



## AJUNTAMENT DE MONCADA

### **ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT CONTRA L'EMISSIÓ DE SOROLLS I VIBRACIONS.**

#### TÍTOL I Disposicions Generals.

##### Article 1r.

La present Ordenança regula l'actuació municipal per a la protecció del medi ambient contra les pertubacions per sorolls i vibracions.

##### Article 2n.

Queden sotmeses a les seues prescripcions, d'obligatòria observança dins del terme municipal, totes les instal·lacions, aparells, construccions, obres, vehicles, mitjans de transport i, en general, tots els elements, activitats i comportaments que produïsquen sorolls o vibracions que ocasionen molèsties o perillositat al veïnat.

##### Article 3r.

Correspondrà a la Delegació d'Obres i Servicis Urbans de l'Ajuntament, a través del seu Departament d'Indústries i Activitats, exigir, d'ofici a instàncies de part, l'adopció de les mesures correctores necessàries, assenyalar limitacions, ordenar totes les inspeccions que siguin precises i aplicar les sancions corresponents, en cas d'incomplir-se el que ordena.

##### Article 4t.

1. Les normes de la present Ordenança són d'obligatori i directe compliment, sense necessitat un previ acte o requeriment de subjecció individual, per a tota activitat que es trobe en funcionament, exercici o ús i comporte la producció de sorolls i vibracions molestos o perillosos.
2. Les expressades normes seran originàriament exigibles a través dels corresponents sistemes de llicències o autoritzacions municipals per a qualsevol classe de construccions, obres en la via pública o instal·lacions industrials, comercials i de servicis, així com per a la seua ampliació, reforma o demolició, que es projecten, executen o realitzen a partir de la vigència d'esta Ordenança.
3. En tot cas, l'incompliment o inobservança de les repetides normes, o de les condicions assenyalades en les llicències o en actes o acords basats en esta Ordenança, quedarà subjecte al règim sancionador que en la mateixa s'establix.

#### TÍTOL II

Nivells de pertorbacions per sorolls i vibracions.



## AJUNTAMENT DE MONCADA

### Article 5t.

1. La intervenció municipal tendirà a aconseguir que les pertorbacions per sorolls i vibracions evitables no excedisquen dels límits que s'indiquen o que es fan referència en este títol.
2. Els sorolls es mesuraran i expressaran en decibels en l'escala A (dba), l'absorció acústica en decibels (db) i les vibracions a Pals (Vpals= 10 Log. 10 3.200 a2 n3, sent A l'amplitud en centímetres i N la freqüència en hertzios).

### Article 6t.

1. En el medi ambient exterior, a excepció dels procedents del tràfic que es regulen en el títol IV, no es podrà produir cap soroll que sobrepassi els nivells que s'indiquen a continuació:

a) Zones sanitàries.

Entre les 8 i 21 hores.....	45 dba
Entre les 21 i 8 hores.....	45 dba

b) Zones de vivendes i oficines.

Entre les 8 i 22 hores.....	55 dba
Entre les 22 i 8 hores.....	45 dba

c) Zones comercials.

Entre les 8 i 22 hores.....	65 dba
Entre les 22 i 8 hores.....	55 dba

d) Zones industrials i de magatzems.

Entre les 8 i 22 hores.....	70 dba
Entre les 22 i 8 hores.....	55 dba

2. La referència a estes zones del nucli urbà es correspon amb les establides en les Ordenances municipals de l'edificació.
3. En les vies amb tràfic o ràpid molt intens, els límits esmentats s'augmentaran en 5 dba, i en les de tràfic i molt intens, en 15 dba. A estos efectes regir en principi de la classificació viària que es conté en l'annex d'esta Ordenança, sense perjuí de les alteracions al mateix que vinguen imposades per l'obertura de nous carrers, canvis del sentit de la marxa, desviacions, canalitzacions a distint nivell, reordenacions urbanístiques i restants circumstàncies que modifiquen el cabal circulatori.
4. Per raó de l'organització d'actes amb especial protecció oficial, cultural, religiosa o de naturalesa anàloga, l'Ajuntament podrà adoptar les mesures necessàries per a reduir amb caràcter temporal, en determinades vies o sectors del nucli urbà, els nivells assenyalats en els paràgrafs precedents.



## AJUNTAMENT DE MONCADA

### Article 7m.

1. En l'ambient interior dels recintes es prohibeix:
  - a) La producció de sorolls que sobrepassen els límits que s'assenyalen en el títol III.
  - b) La transmissió a l'exterior de sorolls que sobrepassen els establits en l'article precedent.
2. A més, en els recintes interiors dels establiments oberts al públic regiran les normes següents:
  - a) Els titulars de les activitats estaran obligats a l'adopció de les mesures d'insonorització necessàries per a evitar que el nivell de soroll de fons existent en ells pertorbe l'adequat desenvolupament de les mateixes o ocasioni molèsties als assistents.
  - b) En particular, per als establiments o activitats que se citen en este paràgraf, el nivell de soroll de fons, provinent de l'exterior o a causa de causes alienes a la pròpia activitat, no sobrepassarà els límits següents:
    - Establiments sanitaris i de repòs, 25 dba. durant el dia i 20 dba a la nit.
    - Biblioteca, museus i sales de concert, 30 dba.
    - Esglésies i oratoris públics, 30 dba.
    - Hotels i semblants, 40 dba durant el dia i 30 dba a la nit.
    - Centres docents, 40 dba durant el dia i 30 dba a la nit.
    - Cinematògrafs, teatres i sales de conferència, 40 dba.
    - Oficines i despatxos de pública concurrència, 45 dba.
    - Grans magatzems, restaurants i establiments anàlegs, 55 dba.
  - c) Els nivells anteriors s'aplicaran als establiments oberts al públic no mencionats, atenent a raons d'analogia funcional o d'equivalent necessitat protecció acústica.

### Article 8u.

Els valors màxims tolerables de vibracions seran els següents:

- En la zona de màxima proximitat a l'element generador de vibracions, 30 pals.
- En el límit del recinte en què es trobe ubicat el generador de vibracions, 17 pals.
- Fora d'aquells locals i en la via pública, 5 pals.

## TITULE III

Construccions, obres en la via pública,  
establiments industrials, comercials i de servicis.



## AJUNTAMENT DE MONCADA

### Article 9é.

A l'efecte dels límits fixats en l'article 6t, sobre protecció de l'ambient exterior, es tindran en compte les prescripcions següents:

Primera. En totes les edificacions, els tancaments exteriors hauran de posseir un aïllament acústic que proporcione una absorció mínima per als sorolls aeris de 30 db en l'interval de freqüències compreses entre 50 i 4.000 Hz.

Segona. Els elements constructius i d'insonorització dels recintes en què s'allotgen activitats i instal·lacions industrials, comercials i de servici hauran de posseir capacitat suficient per a l'absorció acústica de l'excés d'intensitat sonora que s'origina en l'interior dels mateixos, i inclús, si fóra necessari, disposaran de sistemes d'aireig induït o forçada que permeten el tancament dels buits o finestres existents o projectats.

Tercera. Els aparells elevadors, les instal·lacions de condicionament d'aire i les seues torres de refrigeració, la distribució i evacuació d'aigües, la transformació d'energia elèctrica i de més servicis dels edificis seran instal·lats amb les precaucions d'ubicació i aïllament, que garantisquen un nivell de transmissió sonora no superior als límits fixats per a la zona del seu emplaçament.

Quarta. En les obres i treballs de construcció, modificació reparació o derrocament d'edificis, així com en els que es realitzen en la via pública, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar que els sorolls excedisquen dels nivells acústics fixats per a la respectiva zona.

Quinta. L'Ajuntament podrà excusar la precedent prescripció en les obres de declarada urgència i en aquelles altres la demora de les quals en la seua realització poguera comportar perill d'afonament, corriment, inundació, explosió o riscos de naturalesa anàloga. En estos casos, ateses les circumstàncies concurrents, podrà autoritzar l'ocupació de maquinària i la realització d'operacions que comporten una emissió de nivell sonor superior al permés en la zona de què es tracte, condicionant el sistema d'ús, l'horari de treball i la necessària protecció personal dels operaris.

### Article 10.

Amb la relació als límits fixats en l'article 7m, sobre protecció de l'ambient interior dels recintes, s'observaran les normes següents:

Primera. En totes les edificacions els tancaments exteriors s'ajustaran al que disposa la prescripció primera de l'article anterior.

Segona. Entre vivendes adjacents, els barandats, murs de separació i forjats subministraran una absorció acústica per als sorolls aeris i d'impacte del menys 30 db en l'interval de freqüències compreses entre 50 i 4.000hz.



## AJUNTAMENT DE MONCADA

Tercera. En els immobles que coexistisquen vivendes i altres usos autoritzats per les Ordenances municipals, no es permetrà la instal·lació, funcionament o ús de cap màquina, aparell o manipulació el nivell d'emissió sonora de la qual excedisca de 80 dba.

Quarta. Es prohibix el treball nocturn, a partir de les vint-i-dos hores, en els establiments ubicats en edificis de vivendes quan el nivell sonor transmés a aquelles excedisca de 30 dba.

Quinta. En els edificis de vivendes no es permetrà el funcionament de màquines, apartos o manipulacions domèstiques el nivell d'emissió sonora del qual excedisca de 70 dba des de les huit a les vint-i-dos hores i de 40 dba en les restants.

Sexta. Els aparells elevadors i la resta d'elements que es mencionen en la prescripció tercera de l'article anterior, seran instal·lats amb les precaucions d'ubicació i aïllament que garantisquen un nivell de transmissió sonora no superior a 30 dba, cap a l'interior de l'edificació.

Sèptima. Les màquines, aparells o manipulacions generadors de sorolls de nivell superior a 80 dba, que pogueren instal·lar-se o realitzar-se en edificis fabrils, se situaran en locals aïllats dels restants llocs de permanència de personal, de manera que en ells no se sobrepassi el límit de 80 dba. els operaris encarregats del maneig de tals elements seran proveïts de mitjans de protecció personal que garantisquen la seua seguretat.

### Article 11.

Per a corregir la transmissió de vibracions hauran de tindre's en compte les regles següents:

- a) tot element amb òrgan mòbil es mantindrà en perfecte estat de conservació, principalment pel que fa al seu equilibri dinàmic i estàtic, així com la suavitat de marxa dels seus coixinets o camins de rodament.
- b) No es permet l'ancoratge de maquinària i dels suports de la mateixa o qualsevol òrgan mòbil en les parets mitgeres, sostres o forjats de separació entre locals de qualsevol classe o activitat.
- c) L'ancoratge de tota màquina o òrgan mòbil en sòls o estructures no mitgeres ni directament connectades amb els elements constructius de l'edificació es disposarà en tot cas, interposant dispositius antivibratoris adequats.
- d) Les màquines d'arrancada violenta, les que treballen per cops o xocs bruscos i les dotades d'òrgans amb moviment alternatiu, hauran d'estar ancorades en bancades independents, sobre el sòl ferm i aïllades de l'estructura de l'edificació i del sòl del local per mitjà de materials absorbents de la vibració.
- e) Totes les màquines se situaran de manera que les seues parts més ixents al final de la carrera de desplaçament queden a una distància mínima de 0,70 metres dels murs perimetrals i forjats, havent d'eleva-se a un metre esta distància quan es tracte d'elements mitgers.



## AJUNTAMENT DE MONCADA

- f) Els conductes pels quals se circulen fluids líquids o gasosos en forma forçada, connectats directament amb màquina que tinguen òrgans en moviment, disposaran de dispositius de separació que impedisquen la transmissió de les vibracions generals en tals màquines. Les brides i suports dels conductes tindran elements activibratorios. Les obertures dels murs per al pas de les conduccions s'ompliran amb materials absorbentes de la vibració.
- g) En els circuits d'aigua es cuidarà que no es presente el “colp d'ariet”, i les seccions i disposició de les vàlvules i aixetes hauran de ser tals que el fluid que circule per elles en règim laminar per als gastos nominals.
- h) Els operaris encarregats del maneig d'aparells generadors de trepidacions, només estaran sotmesos al valor límit admés durant períodes de temps de recuperació no seran inferiors a deu minuts.

### Article 12.

La valoració dels nivells de sonoritat que estableix l'Ordenança es temperarà a les normes següents:

Primera. El mesurament es durà a terme, tant per als sorolls emesos com per als transmesos, en el lloc en què el seu valor siga més alt, i, si precís fora, en el moment i situació en què les molèsties siguen més acusades.

Segona. Els amos, posseïdors o encarregats dels generadors de sorolls facilitaran als Inspectors municipals l'accés a les seues instal·lacions o focus generadors de sorolls i disposaran el seu funcionament a les distintes velocitats, càrregues o marxas que els indiquen dites Inspectores. Així mateix podran presenciar el procés operatiu.

Tercera. L'aparell mesurador empleat serà un dels tipificats per la Direcció General d'Indústries Siderometal·lúrgiques, degudament contrastat amb els patrons de l'Institut Torres Quevedo.

Quarta. En previsió dels possibles errors de mesurament, quan esta requerisca una especial precisió, o si així ho sol·licitaré l'interessat, s'adoptaran les precaucions següents:

- a) Contra l'efecte de pantalla: L'observador se situarà en el pla normal a l'eix del micròfon i els més separat del mateix que siga compatible amb la lectura de l'escala sense error de paral·laxi.
- b) Contra la distorsió direccional: Situat en estació l'aparell, se li girarà en l'interior de l'angle sòlid determinat per un octant, i es fixarà en la posició la lectura de la qual siga equidistant dels valors extrems així obtinguts.
- c) Contra l'efecte del vent: Quan s'estime que la velocitat del vent és superior a 0,80 m/s., s'emprarà una pantalla contra el vent. Per a velocitats superiors a 1,6 m/s., es desistirà del mesurament, llevat que s'empren aparells especials.



## AJUNTAMENT DE MONCADA

- d) Contra l'efecte de cresta: S'indicaran els mesuraments a la velocitat ràpida, i quan la lectura fluctuant es desvie més de tres dba s'emprarà la velocitat lenta.
- e) Es practican sèrie de tres lectures a interval d'un minut en cada fase de funcionament del brollador sorollós, i en tot cas un mínim de tres, admetent-se com representatiu el valor mitjà més alt aconseguint en les lectures de la mateixa sèrie. Estos resultats es rebutjaran quan només s'eleven tres dba o menys sobre el soroll de fons.

### Article 13.

- 1. En els projectes de construcció d'immobles s'inclourà un estudi justificatiu de què la protecció acústica i antivibratòria subministrada pels murs, barandats i forjats és suficient per a acomodar-se a les prescripcions d'esta Ordenança. El càlcul es realitzarà tenint en compte l'ús a què es destina l'edifici, la seua ubicació, els materials emprats, les seues característiques geomètriques i físiques i la seua disposició.
- 2. Anàlogament, en els projectes d'instal·lacions industrials comercials i de servicis afectats per esta Ordenança, s'acompanyarà un estudi justificatiu de les mesures correctores de sorolls i vibracions, amb les hipòtesis de càlcul adoptades.

## TITULE IV

### Vehicles de motor.

### Article 14.

Tot vehicle de tracció mecànica haurà de tindre en bones condicions de funcionament el motor, les transmissió, carrosseria i la resta d'òrgans del mateix capaç de produir sorolls i vibracions, i, especialment, el dispositiu silenciador dels gasos de fuga, a fi que el nivell sonor emés pel vehicle al circular o amb el motor en marxa no excedisca dels límits que establix la present Ordenança.

### Article 15.

- 1. Es prohibix la circulació de vehicles de motor amb el cridat "fuga lliure", o amb silenciadors no eficaços, incomplets, inadequats, deteriorats o amb tubs ressonadors.
- 2. Igualment es prohibix la circulació de la dita classe de vehicles quan per excés de càrrega produïsqen sorolls superiors als fixats per esta Ordenança.

### Article 16.

Queda prohibit l'ús de botzines o qualsevol altre senyal acústic dins del nucli urbà, excepte en els casos d'imminent perill d'atropell o col·lisió, o que es tracte de servicis públics d'urgència (Policia, contra Incendis i Assistència Sanitària) o de servicis privats per a l'auxili urgent de persones.



## AJUNTAMENT DE MONCADA

### Article 17.

1. La càrrega, descàrrega i transports de materials de camions haurà de fer-se de manera que el soroll produït no resulte molest.
2. El personal dels vehicles de repartiment haurà de carregar i descarregar les mercaderies sense produir impactes directes sobre el sòl del vehicle o del paviment, i evitarà el soroll produït pel desplaçament o trepidació de la càrrega durant el recorregut.

### Article 18.

1. Els límits superiors admissibles per als sorolls emesos pels distints vehicles de motor seran, d'acord amb el que estableix l'orde de la Presidència del Govern de 10 De Juliol de 1965, els següents:
  - Ciclomotors, 80 dóna.
  - Motocicletes amb motor de dos temps, 83 dóna.
  - Motocicletes amb motor de quatre temps, fins a 250 centímetres cúbics, de 80 dóna.
  - Motocicletes de més de 250 centímetres cúbics i motocarros, així com altres vehicles de tres rodes, 86 dba.
  - Vehicles de quatre rodes de la segona categoria, 83 dba.
  - Vehicles de tercera categoria, 83 dba.
2. en els casos en què s'afecte, notòriament, a la tranquil·litat de la població, es podran assenyalar zones o vies en què algunes classes de vehicles de motor no puguin circular a determinades hores de la nit.
3. Es prohibeix produir sorolls innecessaris deguts a un mal ús o conducció violenta del vehicle, encara que estiguen dins dels límits màxims admissibles.

### Article 19.

Per al reconeixement dels vehicles de motor, els tècnics municipals s'atendran a les normes següents, establides en l'orde de la Presidència del Govern de 10 de juliol de 1965:

Primer assaig.- Amb el vehicle parat i el motor en marxa entre lent i accelerat, reiterat nombre de vegades. El micròfon del fonòmetre es col·locarà a 1'25 metres del sòl i a 20 metres de l'orifici d'eixida dels gasos del silenciador, d'enfront de tal orifici i en el pla normal a l'eix del mateix.

Segon assaig.- Amb el vehicle en directa i en terreny horitzontal a una velocitat mitjana que oscil·le entre 45 i 55 quilòmetres per hora, per als vehicles la velocitat normal de la qual sobrepassa tal valor, i, a la normal de funcionament, per als altres vehicles, la velocitat de règim no de la qual abasta tal valor. El micròfon del fonòmetre es



## AJUNTAMENT DE MONCADA

col·locarà a 1'25 metres del sòl i a 10 metres de la trajectòria recta que haurà de seguir el vehicle.

### TÍTOL V

#### Activitats diverses

##### Article 20.

1. Amb caràcter general es prohibeix l'ocupació de tot dispositiu sonor amb fins de propaganda, reclam, avís, distracció i anàlegs, els nivells del qual excedisquen dels assenyalats en esta Ordenança per a les distintes zones.
2. Esta prohibició no regirà en els casos d'alarma, urgència o tradicional consens de la població, i podrà ser dispensada en la totalitat o part del terme municipal per raons d'interés nacional o d'especial significació ciutadana.

##### Article 21.

1. Els receptors de ràdio i televisió, i en general tots els aparells reproductors de so s'instal·laran i regularan de manera que el nivell sonor transmés a les vivendes o locals limítrofs no excedisca del valor de 30 dba.
2. La tendència d'animals domèstics obliga a l'adopció de les precaucions necessàries per a evitar molèsties al veïnat.

##### Article 22.

Qualsevol altra activitat o comportament singular o col·lectiu no comprés en els articles precedents, que comporte a una pertorbació per sorolls i vibracions per al veïnat, que siga evitable amb l'observança d'una conducta cívica normal, s'entendran sotmesos en el règim sancionador d'esta Ordenança.

### TÍTOL VI

#### Règim jurídic

#### CAPÍTOL I

#### Procediment

##### Article 23.

El personal tècnic de l'Ajuntament i els Agents de Policia Municipal, en la qual cosa és de la seua competència, podran realitzar, en tot moment, totes les inspeccions que estimen necessàries per a assegurar el compliment de la present Ordenança, havent de cursar, obligatòriament, les denúncies que resulten procedents.

##### Article 24.

La comprovació que les activitats, instal·lacions i obres complixen les condicions reglamentàries, es realitzarà per personal tècnic de l'Ajuntament per mitjà de



## AJUNTAMENT DE MONCADA

visita als llocs on es troben les mateixes, estant obligats els propietaris i usuaris d'aquelles a permetre l'ocupació dels aparells mesuradors i a facilitar el procediment de mesurament oportú, conforme es prescriu en l'article 12 de la present Ordenança.

### Article 25.

1. comprovat pels tècnics municipals que el funcionament de l'activitat o instal·lació o que l'execució d'obres incomplix esta Ordenança, alçarà acta, de la que entregaran còpia al propietari o encarregat de les mateixes. Posteriorment l'Ajuntament, amb audiència prèvia a l'interessat per terme de deu dies, assenyalarà, si és el cas, el termini perquè el titular introduísca les mesures correctores necessàries.
2. No obstant això, quan a juí del Servei l'emissió de sorolls o vibracions supose amenaça de pertorbació greu per a la tranquil·litat o seguretat públiques, proposarà, a títol preventiu, amb independència de les sancions reglamentàries que pogueren procedir, el cessament immediat del funcionament de la instal·lació o execució de l'obra.

### Article 26.

1. A l'efecte de determinació de sorolls emesos pels vehicles de motor, els propietaris o usuaris dels mateixos hauran de facilitar els mesuraments oportuns als tècnics de l'Ajuntament, les quals s'efectuaran d'acord amb les normes establides en l'article 19 d'esta Ordenança.
2. Els Agents de Policia Municipal detindran a tot vehicle que, al seu parer, sobrepassi els límits sonors màxims autoritzats, i formularan la pertinent denúncia al propietari, en la que s'expressarà l'obligació de presentar el vehicle en les estacions municipals de comprovació de sorolls. De no presentar-se el vehicle a reconeixement en el termini de deu dies naturals següents, es presumirà la conformitat del titular amb els fets denunciats.

### Article 27.

Tota persona natural o jurídica podrà denunciar davant de l'Ajuntament l'anormal funcionament de qualsevol activitat, instal·lació o vehicle comprés en la present Ordenança. De resultar temeràriament injustificada la denúncia, seran del càrrec del denunciant els gastos que origine la inspecció. En el cas de comprovada mala fe, s'imposarà a més la sanció corresponent.

### Article 28

1. La denúncia, que haurà d'estar datada i firmada pel denunciant, reunirà els requisits següents:
  - a) quan es tracte de denúncies referents a sorolls produïts pels vehicles de motor, tant siguen aquelles de caràcter voluntari com obligatori, es consignarà en les mateixes, a més del número de matrícula i tipus del vehicle amb què s'haguera comés la suposada infracció, el nom, cognoms, número del Document Nacional d'Identitat i domicili del denunciat, el seu anaren coneguts, així com una relació circumstanciada



## AJUNTAMENT DE MONCADA

del fet, amb expressió del lloc, data i hora en què haja sigut apreciada, assenyalant-se a continuació, en el cas de denúncies voluntàries, el nom, cognoms, número del Document Nacional d'Identitat i domicili del denunciador i dels testimonis que pogueren advenir els fets.

- b) En els altres casos, s'indicarà el nom, cognoms, número del Document Nacional d'Identitat i domicili del denunciador, emplaçament, classe i titular de l'activitat denunciada, succinta relació de les molèsties originades i súplica concretant la petició que es formule.
2. Presentant l'escrit de denúncia, l'interessat podrà exigir rebut justificatiu d'ella, o que siga segellada una còpia simple de la mateixa, que suplirà a aquell.

### Article 29.

Rebuda la denúncia, se seguirà l'expedient amb la pràctica de les inspeccions i comprovacions que s'especifiquen en els articles precedents i amb l'adopció, si és el cas, de les mesures cautelars necessàries, fins a la resolució final de l'expedient, que serà notificada, en forma, als interessats.

### Article 30.

En casos de reconeguda urgència, quan la intensitat dels sorolls o vibracions resulte altament pertorbadora o quan els mateixos sobrevinguen ocasionalment, bé pel seu ús abusiu de les instal·lacions o aparells, bé per deteriorament o deficient funcionament d'estos, o per qualsevol altre motiu que altere greument la tranquil·litat o seguretat del veïnat, la denúncia podrà formular-se directament davant del Servei de Policia Municipal, personant-se davant del mateix o comunicat els fets telefònicament.

Este Servei girarà visita d'inspecció immediata i adoptarà les mesures d'emergència que el cas requerisca, i enviarà les actuacions al Departament d'Indústria i Activitats a efectes, si procedix, de la prossecució de l'expedient.

## CAPÍTOL II

### Faltes i sancions

### Article 31.

1. es reputaran faltes, en relació amb els sorolls i vibracions produïts per qualsevol activitat, instal·lació, aparell, construcció, obra, vehicles o comportament, els actes o omissions que constituïxen infraccions de les normes contingudes en esta Ordenança, o desobediència als mandats d'establir qualsevol mesura correctiva o de seguir determinada conducta, qualificant-se com lleus, greus i molt greus.
2. Es consideraran faltes lleus les que impliquen mera negligència o descuit; faltes greus les que constituïsquen reincidència en les faltes lleus o infracció dels límits assenyalats en esta Ordenança o vulneració de les prohibicions establides en les mateixes, i faltes molt greus la desobediència reiterada a les ordres per a l'adopció de mesures correctores o de seguir determinades



## AJUNTAMENT DE MONCADA

conductes i la manifesta resistència o menyspreu al compliment de les normes d'esta Ordenança.

Article 32.

1. Les sancions aplicables seran les següents:
  - a) Per transgressió de les normes contingudes en el títol III, les faltes lleus es reprimiran amb multes de 500 a 1.000 pessetes; les greus, amb multes d'1.001 a 2.500 pessetes, i les molt greus, amb multes de 2.501 a 5.000 pessetes.
  - b) Per infracció de les normes del títol IV, les faltes lleus es castigaran amb multes de 250 pessetes; les greus, amb multes de 500 pessetes, i les molt greus, amb multes d'1.000 pessetes.
  - c) Per vulneració de les normes del títol V, les faltes lleus, greus i molt greus, seran sancionades amb multes de 500, 1.000 i de 1.001 a 2.500 pessetes respectivament.
2. En els casos de l'apartat a) del paràgraf precedent, segons el caràcter de màxima gravetat de la infracció, atesa la seua transcendència per a la tranquil·litat i seguretat del veïnat, a més de l'aplicació de la multa en el seu límit superior es podrà acordar la retirada temporal o definitiva de la llicència o autorització i el cessament de l'activitat, instal·lació o obra mentres subsistisquen les causes de l'efecte perturbador originari.
3. En els supòsits de l'apartat b) del paràgraf 1 d'este article, si imposades les sancions pertinents persistira l'incompliment de les normes d'esta Ordenança, es podrà imposar, per aplicació del penúltim paràgraf de l'article 209 del Codi de la Circulació i de l'article 5t del Decret 2. 107/1968, de 16 d'agost, la prohibició de circular els vehicles implicats en tals circumstàncies fins tant els seus respectius titulars demostraren que han introduït en aquells les mesures correctores ordenades. D'incomplir-se, al seu torn, esta prohibició, la Delegació d'Obres i Servicis Urbans de l'Ajuntament proposarà a la Direcció General de la Direcció Central de Trànsit la retirada del permís de circulació de què es tracte.

### DISPOSICIONS FINALS

La present Ordenança entrarà en vigor a partir de la data de la seua aprovació definitiva, regint en tant i quan no es produïska la seua modificació o derogació.

El text d'esta Ordenança va ser aprovat per l'Ajuntament de la Ciutat de Moncada, per unanimitat dels seus components, en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 1979.

Moncada, 27 de novembre de 1979

L'Alcalde

El Secretari



AJUNTAMENT  
DE MONCADA