



AJUNTAMENT DE MONCADA

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES.

TÍTULO I Disposiciones Generales.

Artículo 1º.

La presente Ordenanza regula la actuación municipal para la protección del medio ambiente contra las perturbaciones por ruidos y vibraciones.

Artículo 2º.

Quedan sometidas a sus prescripciones, de obligatoria observancia dentro del término municipal, todas las instalaciones, aparatos, construcciones, obras, vehículos, medios de transporte y, en general, todos los elementos, actividades y comportamientos que produzcan ruidos o vibraciones que ocasionen molestias o peligrosidad al vecindario.

Artículo 3º.

Corresponderá a la Delegación de Obras y Servicios Urbanos del Ayuntamiento, a través de su Departamento de Industrias y Actividades, exigir, de oficio a instancia de parte, la adopción de las medidas correctoras necesarias, señalar limitaciones, ordenar cuantas inspecciones sean precisas y aplicar las sanciones correspondientes, en caso de incumplirse lo ordenado.

Artículo 4º.

1. Las normas de la presente Ordenanza son de obligatorio y directo cumplimiento, sin necesidad de un previo acto o requerimiento de sujeción individual, para toda actividad que se encuentre en funcionamiento, ejercicio o uso y comporte la producción de ruidos y vibraciones molestos o peligrosos.
2. Las expresadas normas serán originalmente exigibles a través de los correspondientes sistemas de licencias o autorizaciones municipales para toda clase de construcciones, obras en la vía pública o instalaciones industriales, comerciales y de servicios, así como para su ampliación, reforma o demolición, que se proyecten, ejecuten o realicen a partir de la vigencia de ésta Ordenanza.
3. En todo caso, el incumplimiento o inobservancia de las repetidas normas, o de las condiciones señaladas en las licencias o en actos o acuerdos basados en esta Ordenanza, quedará sujeto al régimen sancionador que en la misma se establece.

TÍTULO II

Niveles de perturbaciones por ruidos y vibraciones.



AJUNTAMENT DE MONCADA

Artículo 5º.

1. La intervención municipal tenderá a conseguir que las perturbaciones por ruidos y vibraciones evitables no excedan de los límites que se indican o a que se hacen referencia en éste título.
2. Los ruidos se medirán y expresarán en decibelios en la escala A (dba), la absorción acústica en decibelios (db) y las vibraciones en Pals (Vpals= 10 Log. 10 3.200 a2 n3, siendo A la amplitud en centímetros y N la frecuencia en hertzios).

Artículo 6º.

1. En el medio ambiente exterior, con excepción de los procedentes del tráfico que se regulan en el título IV, no se podrá producir ningún ruido que sobrepase los niveles que se indican a continuación:

a) Zonas sanitarias.

Entre las 8 y 21 horas.....	45 dba
Entre las 21 y 8 horas.....	45 dba

b) Zonas de viviendas y oficinas.

Entre las 8 y 22 horas.....	55 dba
Entre las 22 y 8 horas.....	45 dba

c) Zonas comerciales.

Entre las 8 y 22 horas.....	65 dba
Entre las 22 y 8 horas.....	55 dba

d) Zonas industriales y de almacenes.

Entre las 8 y 22 horas.....	70 dba
Entre las 22 y 8 horas.....	55 dba

2. La referencia a estas zonas del casco urbano se corresponde con las establecidas en las Ordenanzas municipales de la edificación.
3. En las vías con tráfico o rápido muy intenso, los límites citados se aumentarán en 5 dba, y en las de tráfico y muy intenso, en 15 dba. A estos efectos regir en principio de la clasificación viaria que se contiene en el anexo de esta Ordenanza, sin perjuicio de las alteraciones al mismo que vengan impuestas por la apertura de nuevas calles, cambios del sentido de la marcha, desviaciones, canalizaciones a distinto nivel, reordenaciones urbanísticas y restantes circunstancias que modifiquen el caudal circulatorio.
4. Por razón de la organización de actos con especial protección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, el Ayuntamiento podrá adoptar las



AJUNTAMENT DE MONCADA

medidas necesarias para reducir con carácter temporal, en determinadas vías o sectores del casco urbano, los niveles señalados en los párrafos precedentes.

Artículo 7º.

1. En el ambiente interior de los recintos se prohíbe:
 - a) La producción de ruidos que sobrepasen los límites que se señalan en el título III.
 - b) La transmisión al exterior de ruidos que rebasen los establecidos en el artículo precedente.
2. Además, en los recintos interiores de los establecimientos abiertos al público regirán las siguientes normas:
 - a) Los titulares de las actividades estarán obligados a la adopción de las medidas de insonorización necesarias para evitar que el nivel de ruido de fondo existente en ellos perturbe el adecuado desarrollo de las mismas u ocasione molestias a los asistentes.
 - b) En particular, para los establecimientos o actividades que se citan en éste párrafo, el nivel de ruido de fondo, proveniente del exterior o debido a causas ajenas a la propia actividad, no sobrepasará los límites siguientes:
 - Establecimientos sanitarios y de reposo, 25 dba. durante el día y 20 dba por la noche.
 - Biblioteca, museos y salas de concierto, 30 dba.
 - Iglesias y oratorios públicos, 30 dba.
 - Hoteles y similares, 40 dba durante el día y 30 dba por la noche.
 - Centros docentes, 40 dba durante el día y 30 dba por la noche.
 - Cinematógrafos, teatros y salas de conferencia, 40 dba.
 - Oficinas y despachos de pública concurrencia, 45 dba.
 - Grandes almacenes, restaurantes y establecimientos análogos, 55 dba.
 - c) Los niveles anteriores se aplicarán a los establecimientos abiertos al público no mencionados, atendiendo a razones de analogía funcional o de equivalente necesidad de protección acústica.

Artículo 8º.

Los valores máximos tolerables de vibraciones serán los siguientes:

- En la zona de máxima proximidad al elemento generador de vibraciones, 30 pals.
- En el límite del recinto en el que se encuentre ubicado el generador de vibraciones, 17 pals.
- Fuera de aquellos locales y en la vía pública, 5 pals.



AJUNTAMENT DE MONCADA

TITULO III

Construcciones, obras en la vía pública,
establecimientos industriales, comerciales y de servicios.

Artículo 9º.

A efectos de los límites fijados en el artículo 6º, sobre protección del ambiente exterior, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:

Primera. En todas las edificaciones, los cerramientos exteriores deberán poseer un aislamiento acústico que proporcione una absorción mínima para los ruidos aéreos de 30 db en el intervalo de frecuencias comprendidas entre 50 y 4.000 Hz.

Segunda. Los elementos constructivos y de insonorización de los recintos en que se alojen actividades e instalaciones industriales, comerciales y de servicio deberán poseer capacidad suficiente para la absorción acústica del exceso de intensidad sonora que se origine en el interior de los mismos, e incluso, si fuera necesario, dispondrán de sistemas de aireación inducida o forzada que permitan el cierre de los huecos o ventanas existentes o proyectados.

Tercera. Los aparatos elevadores, las instalaciones de acondicionamiento de aire y sus torres de refrigeración, la distribución y evacuación de aguas, la transformación de energía eléctrica y de más servicios de los edificios serán instalados con las precauciones de ubicación y aislamiento, que garanticen un nivel de transmisión sonora no superior a los límites fijados para la zona de su emplazamiento.

Cuarta. En las obras y trabajos de construcción, modificación reparación o derribo de edificios, así como en los que se realicen en la vía pública, se adoptarán las medidas oportunas para evitar que los ruidos excedan de los niveles acústicos fijados para la respectiva zona.

Quinta. El Ayuntamiento podrá excusar la precedente prescripción en las obras de declarada urgencia y en aquellas otras cuya demora en su realización pudiera comportar peligro de hundimiento, corrimiento, inundación, explosión o riesgos de naturaleza análoga. En éstos casos, atendidas las circunstancias concurrentes, podrá autorizar el empleo de maquinaria y la realización de operaciones que conlleven una emisión de nivel sonoro superior al permitido en la zona de que se trate, condicionando el sistema de uso, el horario de trabajo y la necesaria protección personal de los operarios.

Artículo 10.

Con la relación a los límites fijados en el artículo 7º, sobre protección del ambiente interior de los recintos, se observarán las siguientes normas:



AJUNTAMENT DE MONCADA

Primera. En todas las edificaciones los cerramientos exteriores se ajustarán a lo dispuesto en la prescripción primera del artículo anterior.

Segunda. Entre viviendas adyacentes, los tabiques, muros de separación y forjados suministrarán una absorción acústica para los ruidos aéreos y de impacto de al menos 30 db en el intervalo de frecuencias comprendidas entre 50 y 4.000hz.

Tercera. En los inmuebles que coexistan viviendas y otros usos autorizados por las Ordenanzas municipales, no se permitirá la instalación, funcionamiento o uso de ninguna máquina, aparato o manipulación cuyo nivel de emisión sonora exceda de 80 dba.

Cuarta. Se prohíbe el trabajo nocturno, a partir de las veintidós horas, en los establecimientos ubicados en edificios de viviendas cuando el nivel sonoro transmitido a aquellas exceda de 30 dba.

Quinta. En los edificios de viviendas no se permitirá el funcionamiento de máquinas, aparatos o manipulaciones domésticas cuyo nivel de emisión sonora exceda de 70 dba desde las ocho a las veintidós horas y de 40 dba en las restantes.

Sexta. Los aparatos elevadores y demás elementos que se mencionan en la prescripción tercera del artículo anterior, serán instalados con las precauciones de ubicación y aislamiento que garanticen un nivel de transmisión sonora no superior a 30 dba, hacia el interior de la edificación.

Séptima. Las máquinas, aparatos o manipulaciones generadores de ruidos de nivel superior a 80 dba, que pudieran instalarse o realizarse en edificios fabriles, se situarán en locales aislados de los restantes lugares de permanencia de personal, de forma que en ellos no se sobrepase el límite de 80 dba. los operarios encargados del manejo de tales elementos serán provistos de medios de protección personal que garanticen su seguridad.

Artículo 11.

Para corregir la transmisión de vibraciones deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- a) todo elemento con órgano móviles se mantendrá en perfecto estado de conservación, principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico y estático, así como la suavidad de marcha de sus cojinetes o caminos de rodadura.
- b) No se permite el anclaje de maquinaria y de los soportes de la misma o cualquier órgano móvil en las paredes medianeras, techos o forjados de separación entre locales de cualquier clase o actividad.
- c) El anclaje de toda máquina u órgano móvil en suelos o estructuras no medianeras ni directamente conectadas con los elementos constructivos de la



AJUNTAMENT DE MONCADA

edificación se dispondrá en todo caso, interponiendo dispositivos antivibratorios adecuados.

- d) Las máquinas de arranque violento, las que trabajan por golpes o choques bruscos y las dotadas de órganos con movimiento alternativo, deberán estar ancladas en bancadas independientes, sobre el suelo firme y aisladas de la estructura de la edificación y del suelo del local por intermedio de materiales absorbentes de la vibración.
- e) Todas las máquinas se situarán de forma que sus partes más salientes al final de la carrera de desplazamiento queden a una distancia mínima de 0,70 metros de los muros perimetrales y forjados, debiendo elevarse a un metro esta distancia cuando se trate de elementos medianeros.
- f) Los conductos por los que se circulen fluidos líquidos o gaseosos en forma forzada, conectados directamente con máquina que tengan órganos en movimiento, dispondrán de dispositivos de separación que impidan la transmisión de las vibraciones generales en tales máquinas. Las bridas y soportes de los conductos tendrán elementos activibratorios. Las aperturas de los muros para el paso de las conducciones se rellenarán con materiales absorbentes de la vibración.
- g) En los circuitos de agua se cuidará de que no se presente el “golpe de ariete”, y las secciones y disposición de las válvulas y grifería habrán de ser tales que el fluido que circule por ellas en régimen laminar para los gastos nominales.
- h) Los operarios encargados del manejo de aparatos generadores de trepidaciones, solo estarán sometidos al valor límite admitido durante periodos de tiempos de recuperación no serán inferiores a diez minutos.

Artículo 12.

La valoración de los niveles de sonoridad que establece la Ordenanza se atemperará a las siguientes normas:

Primera. La medición se llevará a cabo, tanto para los ruidos emitidos como para los transmitidos, en el lugar en que su valor sea más alto, y, si preciso fuera, en el momento y situación en que las molestias sean más acusadas.

Segunda. Los dueños, poseedores o encargados de los generadores de ruidos facilitarán a los Inspectores municipales el acceso a sus instalaciones o focos generadores de ruidos y dispondrán su funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos Inspectores. Asimismo podrán presenciar el proceso operativo.

Tercera. El aparato medidor empleado será uno de los tipificados por la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas, debidamente contrastado con los patrones del Instituto Torres Quevedo.



AJUNTAMENT DE MONCADA

Cuarta. En previsión de los posibles errores de medición, cuando ésta requiera una especial precisión, o si así lo solicitaré el interesado, se adoptarán las siguientes precauciones:

- a) Contra el efecto de pantalla: El observador se situará en el plano normal al eje del micrófono y los más separado del mismo que sea compatible con la lectura de la escala sin error de paralaje.
- b) Contra la distorsión direccional: Situado en estación el aparato, se le girará en el interior del ángulo sólido determinado por un octante, y se fijará en la posición cuya lectura sea equidistante de los valores extremos así obtenidos.
- c) Contra el efecto del viento: Cuando se estime que la velocidad del viento es superior a 0,80 m/s., se empleará una pantalla contra el viento. Para velocidades superiores a 1,6 m/s., se desistirá de la medición, salvo que se empleen aparatos especiales.
- d) Contra el efecto de cresta: Se indicarán las mediciones a la velocidad rápida, y cuando la lectura fluctuante se desvíe más de tres dba se empleará la velocidad lenta.
- e) Se practicarán serie de tres lecturas a intervalo de un minuto en cada fase de funcionamiento del manantial ruidoso, y en todo caso un mínimo de tres, admitiéndose como representativo el valor medio más alto alcanzando en las lecturas de la misma serie. Estos resultados se rechazarán cuando solo se elevan tres dba o menos sobre el ruido de fondo.

Artículo 13.

1. En los proyectos de construcción de inmuebles se incluirá un estudio justificativo de que la protección acústica y antivibratoria suministrada por los muros, tabiques y forjados es suficiente para acomodarse a las prescripciones de esta Ordenanza. El cálculo se realizará teniendo en cuenta el uso a que se destina el edificio, su ubicación, los materiales empleados, sus características geométricas y físicas y su disposición.
2. Análogamente, en los proyectos de instalaciones industriales comerciales y de servicios afectados por esta Ordenanza, se acompañará un estudio justificativo de las medidas correctoras de ruidos y vibraciones, con las hipótesis de cálculo adoptadas.

TÍTULO IV

Vehículos a motor.

Artículo 14.

Todo vehículo de tracción mecánica deberá tener en buenas condiciones de funcionamiento el motor, las transmisión, carrocería y demás órganos del mismo capaces de producir ruidos y vibraciones, y, especialmente, el dispositivo silenciador de los gases de escape, con el fin de que el nivel sonoro emitido por el vehículo al circular o con el motor en marcha no exceda de los límites que establece la presente Ordenanza.



AJUNTAMENT DE MONCADA

Artículo 15.

1. Se prohíbe la circulación de vehículos a motor con el llamado “escape libre”, o con silenciadores no eficaces, incompletos, inadecuados, deteriorados o con tubos resonadores.
2. Igualmente se prohíbe la circulación de dicha clase de vehículos cuando por exceso de carga produzcan ruidos superiores a los fijados por esta Ordenanza.

Artículo 16.

Queda prohibido el uso de bocinas o cualquiera otra señal acústica dentro del casco urbano, salvo en los casos de inminente peligro de atropello o colisión, o que se trate de servicios públicos de urgencia (Policía, contra Incendios y Asistencia Sanitaria) o de servicios privados para el auxilio urgente de personas.

Artículo 17.

1. La carga, descarga y transportes de materiales de camiones deberá hacerse de manera que el ruido producido no resulte molesto.
2. El personal de los vehículos de reparto deberá cargar y descargar las mercancías sin producir impactos directos sobre el suelo del vehículo o del pavimento, y evitará el ruido producido por el desplazamiento o trepidación de la carga durante el recorrido.

Artículo 18.

1. Los límites superiores admisibles para los ruidos emitidos por los distintos vehículos a motor serán, de acuerdo con lo establecido en la orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de Julio de 1965, los siguientes:
 - Ciclomotores, 80 da.
 - Motocicletas con motor de dos tiempos, 83 da.
 - Motocicletas con motor de cuatro tiempos, hasta 250 centímetros cúbicos, de 80 da.
 - Motocicletas de más de 250 centímetros cúbicos y motocarros, así como demás vehículos de tres ruedas, 86 dba.
 - Vehículos de cuatro ruedas de la segunda categoría, 83 dba.
 - Vehículos de tercera categoría, 83 dba.
2. en los casos en que se afecte, notoriamente, a la tranquilidad de la población, se podrán señalar zonas o vías en las que algunas clases de vehículos a motor no puedan circular a determinadas horas de la noche.
3. Se prohíbe producir ruidos innecesarios debidos a un mal uso o conducción violenta del vehículo, aunque estén dentro de los límites máximos admisibles.

Artículo 19.

C/ Major nº 63 Moncada CP:46113 Tlf: 961390716 Fax: 961395663 E-mail: moncada@gva.es



AJUNTAMENT DE MONCADA

Para el reconocimiento de los vehículos a motor, los técnicos municipales se atenderán a las normas siguientes, establecidas en la orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de julio de 1965:

Primer ensayo.- Con el vehículo parado y el motor en marcha entre lento y acelerado, reiterado número de veces. El micrófono del fonómetro se colocará a 1'25 metros del suelo y a 20 metros del orificio de salida de los gases del silenciador, de frente a tal orificio y en el plano normal al eje del mismo.

Segundo ensayo.- Con el vehículo en directa y en terreno horizontal a una velocidad media que oscile entre 45 y 55 kilómetros por hora, para los vehículos cuya velocidad normal sobrepase tal valor, y, a la normal de funcionamiento, para los demás vehículos, cuya velocidad de régimen no alcance tal valor. El micrófono del fonómetro se colocará a 1'25 metros del suelo y a 10 metros de la trayectoria recta que deberá seguir el vehículo.

TÍTULO V

Actividades varias

Artículo 20.

1. Con carácter general se prohíbe el empleo de todo dispositivo sonoro con fines de propaganda, reclamo, aviso, distracción y análogos, cuyos niveles excedan de los señalados en esta Ordenanza para las distintas zonas.
2. Esta prohibición no regirá en los casos de alarma, urgencia o tradicional consenso de la población, y podrá ser dispensada en la totalidad o parte del término municipal por razones de interés nacional o de especial significación ciudadana.

Artículo 21.

1. Los receptores de radio y televisión, y en general todos los aparatos reproductores de sonido se instalarán y regularán de manera que el nivel sonoro transmitido a las viviendas o locales colindantes no exceda del valor de 30 dba.
2. La tendencia de animales domésticos obliga a la adopción de las precauciones necesarias para evitar molestias al vecindario.

Artículo 22.

Cualquiera otra actividad o comportamiento singular o colectivo no comprendido en los artículos precedentes, que conlleve a una perturbación por ruidos y vibraciones para el vecindario, que sea evitable con la observancia de una conducta cívica normal, se entenderán incurso en el régimen sancionador de esta Ordenanza.

TÍTULO VI



AJUNTAMENT DE MONCADA

Régimen jurídico

CAPÍTULO I

Procedimiento

Artículo 23.

El personal técnico del Ayuntamiento y los Agentes de Policía Municipal, en lo que es de su competencia, podrán realizar, en todo momento, cuantas inspecciones estimen necesarias para asegurar el cumplimiento de la presente Ordenanza, debiendo cursar, obligatoriamente, las denuncias que resulten procedentes.

Artículo 24.

La comprobación de que las actividades, instalaciones y obras cumplen las condiciones reglamentarias, se realizará por personal técnico del Ayuntamiento mediante visita a los lugares donde se encuentren las mismas, estando obligados los propietarios y usuarios de aquéllas a permitir el empleo de los aparatos medidores y a facilitar el procedimiento de medición oportuno, conforme se prescribe en el artículo 12 de la presente Ordenanza.

Artículo 25.

1. comprobado por los técnicos municipales que el funcionamiento de la actividad o instalación o que la ejecución de obras incumple esta Ordenanza, levantará acta, de la que entregarán copia al propietario o encargado de las mismas. Posteriormente el Ayuntamiento, previa audiencia al interesado por término de diez días, señalará, en su caso, el plazo para que el titular introduzca las medidas correctoras necesarias.
2. No obstante, cuando a juicio del Servicio la emisión de ruidos o vibraciones suponga amenaza de perturbación grave para la tranquilidad o seguridad públicas, propondrá, a título preventivo, con independencia de las sanciones reglamentarias que pudieran proceder, el cese inmediato del funcionamiento de la instalación o ejecución de la obra.

Artículo 26.

1. A los efectos de determinación de ruidos emitidos por los vehículos a motor, los propietarios o usuarios de los mismos deberán facilitar las mediciones oportunas a los técnicos del Ayuntamiento, las cuales se efectuarán conforme a las normas establecidas en el artículo 19 de esta Ordenanza.
2. Los Agentes de Policía Municipal detendrán a todo vehículo que, a su juicio, rebase los límites sonoros máximos autorizados, y formularán la pertinente denuncia al propietario, en la que se expresará la obligación de presentar el vehículo en las estaciones municipales de comprobación de ruidos. De no presentarse el vehículo a reconocimiento en el plazo de diez días naturales siguientes, se presumirá la conformidad del titular con los hechos denunciados.



AJUNTAMENT DE MONCADA

Artículo 27.

Toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento el anormal funcionamiento de cualquier actividad, instalación o vehículo comprendido en la presente Ordenanza. De resultar temerariamente injustificada la denuncia, serán del cargo del denunciante los gastos que origine la inspección. En el caso de comprobada mala fe, se impondrá además la sanción correspondiente.

Artículo 28

1. La denuncia, que deberá estar fechada y firmada por el denunciante, reunirá los siguientes requisitos:
 - a) cuando se trate de denuncias referentes a ruidos producidos por los vehículos a motor, tanto sean aquéllas de carácter voluntario como obligatorio, se consignará en las mismas, además del número de matrícula y tipo del vehículo con el que se hubiere cometido la supuesta infracción, el nombre, apellidos, número del Documento Nacional de Identidad y domicilio del denunciado, su fueren conocidos, así como una relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, fecha y hora en que haya sido apreciada, señalándose a continuación, en el caso de denuncias voluntarias, el nombre, apellidos, número del Documento Nacional de Identidad y domicilio del denunciante y de los testigos que pudieran advenir los hechos.
 - b) En los demás casos, se indicará el nombre, apellidos, número del Documento Nacional de Identidad y domicilio del denunciante, emplazamiento, clase y titular de la actividad denunciada, sucinta relación de las molestias originadas y súplica concretando la petición que se formule.
2. Presentando el escrito de denuncia, el interesado podrá exigir recibo justificativo de ella, o que sea sellada una copia simple de la misma, que suplirá a aquél.

Artículo 29.

Recibida la denuncia, se seguirá el expediente con la práctica de las inspecciones y comprobaciones que se especifican en los artículos precedentes y con la adopción, en su caso, de las medidas cautelares necesarias, hasta la resolución final del expediente, que será notificada, en forma, a los interesados.

Artículo 30.

En casos de reconocida urgencia, cuando la intensidad de los ruidos o vibraciones resulte altamente perturbadora o cuando los mismos sobrevengan ocasionalmente, bien por su uso abusivo de las instalaciones o aparatos, bien por deterioro o deficiente funcionamiento de éstos, o por cualquier otro motivo que altere gravemente la tranquilidad o seguridad del vecindario, la denuncia podrá formularse directamente ante el Servicio de Policía Municipal, personándose ante el mismo o comunicado los hechos telefónicamente.



AJUNTAMENT DE MONCADA

Este Servicio girará visita de inspección inmediata y adoptará las medidas de emergencia que el caso requiera, y enviará las actuaciones al Departamento de Industria y Actividades a efectos, si procede, de la prosecución del expediente.

CAPÍTULO II

Faltas y sanciones

Artículo 31.

1. se reputarán faltas, en relación con los ruidos y vibraciones producidos por cualquier actividad, instalación, aparato, construcción, obra, vehículos o comportamiento, los actos u omisiones que constituyen infracciones de las normas contenidas en esta Ordenanza, o desobediencia a los mandatos de establecer cualquier medida correctiva o de seguir determinada conducta, calificándose como leves, graves y muy graves.
2. Se considerarán faltas leves las que impliquen mera negligencia o descuido; faltas graves las que constituyan reincidencia en las faltas leves o infracción de los límites señalados en esta Ordenanza o vulneración de las prohibiciones establecidas en las mismas, y faltas muy graves la desobediencia reiterada a las órdenes para la adopción de medidas correctoras o de seguir determinadas conductas y la manifiesta resistencia o menosprecio al cumplimiento de las normas de esta Ordenanza.

Artículo 32.

1. Las sanciones aplicables serán las siguientes:
 - a) Por transgresión de las normas contenidas en el título III, las faltas leves se reprimirán con multas de 500 a 1.000 pesetas; las graves, con multas de 1.001 a 2.500 pesetas, y las muy graves, con multas de 2.501 a 5.000 pesetas.
 - b) Por infracción de las normas del título IV, las faltas leves se castigarán con multas de 250 pesetas; las graves, con multas de 500 pesetas, y las muy graves, con multas de 1.000 pesetas.
 - c) Por vulneración de las normas del título V, las faltas leves, graves y muy graves, serán sancionadas con multas de 500, 1.000 y de 1.001 a 2.500 pesetas respectivamente.
2. En los casos del apartado a) del párrafo precedente, según el carácter de máxima gravedad de la infracción, atendida su transcendencia para la tranquilidad y seguridad del vecindario, además de la aplicación de la multa en su límite superior se podrá acordar la retirada temporal o definitiva de la licencia o autorización y el cese de la actividad, instalación u obra mientras subsistan las causas del efecto perturbador originario.
3. En los supuestos del apartado b) del párrafo 1 de este artículo, si impuestas las sanciones pertinentes persistiese el incumplimiento de las normas de esta Ordenanza, se podrá imponer, por aplicación del penúltimo párrafo del



AJUNTAMENT DE MONCADA

artículo 209 del Código de la Circulación y del artículo 5º del Decreto 2.107/1968, de 16 de agosto, la prohibición de circular los vehículos implicados en tales circunstancias hasta tanto sus respectivos titulares demuestren que han introducido en aquéllos las medidas correctoras ordenadas. De incumplirse, a su vez, esta prohibición, la Delegación de Obras y Servicios Urbanos del Ayuntamiento propondrá a la Dirección General de la Jefatura Central de Tráfico la retirada del permiso de circulación de que se trate.

DISPOSICIONES FINALES

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación definitiva, rigiendo en tanto y cuando no se produzca su modificación o derogación.

El texto de esta Ordenanza fue aprobado por el Ayuntamiento de la Ciudad de Moncada, por unanimidad de sus componentes, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 1979.

Moncada, 27 de noviembre de 1979

El Alcalde

El Secretario